

# BLÜCHER® Drain

Golvbrunnar



**BLÜCHER®**

A **WATTS** Brand

# BLÜCHER DRAIN MULTI GOLVBRUNN

**BLÜCHER Drain MULTI** är samlingsnamnet på våra rostfria golvbrunnar till bostäder, serviceutrymmen och liknande applikationer.

## Rostfritt stål

Golvbrunnarna tillverkas helt och hållet i rostfritt stål, ett hygieniskt och slitstarkt material som är lätt att hålla rent. Det rostfria stålet tjänstgör även som råttstopp, vilket kan vara en stor fördel i storstäder och andra områden där råttornas framfart i rörsystemen är ett problem.

## Skruvad klämring - 100% säker anslutning till tätskikt

Golvbrunnarna i MULTI-serien är utrustade med skruvade klämringar som ger en 100% säker anslutning till tätskikt, vilket eliminerar risken för läckage.

## Inga förhöjningsringar behövs


Inga förhöjningsringar behövs till BLÜCHER Drain MULTI, golvbrunnarna är steglöst justerbara i både höjd- och sidled.

## Godkänt

Alla golvbrunnar i MULTI-serien är typgodkända av RISE enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler, samt brandklassade enligt EI 60. De uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.



## Genomskärning BLÜCHER Drain MULTI



## PRODUKTFAKTA

- Golvbrunnen levereras med skyddslock och vattenlås, utan galler och klämring.
- Montageset innehåller galler, klämring och klinkerram.
- Klämringen är anpassad för alla typer av plastmatta och tätskikt.
- Lätt demonterbart vattenlås i rostfritt stål är standard, vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan eftermonteras.
- Typgodkänd av RISE enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler, samt brandklassad enligt EI 60.
- Uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.

## BESTÄLLNING

1. Välj golvbrunn med önskad utloppsriktning.
2. Välj komplett montageset med önskad design på galler, se sid. 10-11.

## MONTAGE

- Följ bifogad monteringsanvisning. Kan även hämtas på vår hemsida [www.blucher.se](http://www.blucher.se).


# BLÜCHER DRAIN MULTI GOLVBRUNN

*En säker investering*



## BLÜCHER DRAIN MULTI 75 S

Golvbrunn med sidoutlopp  $\text{\O}75$   
exklusive montageset




Kapacitet: 1,7 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-75S	210.200.075 V	711 92 72
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN MULTI 75 B

Golvbrunn med bottenutlopp  $\text{\O}75$   
exklusive montageset



Kapacitet: 1,7 l/s.


Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-75B	250.200.075 V	711 92 75
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85

# BLÜCHER DRAIN MULTI GOLVBRUNN

Med utlopp  $\varnothing 50$  &  $\varnothing 75$  mm samt med extra inlopp

## BLÜCHER DRAIN MULTI 50 S

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing 50$   
exklusive montageset




Kapacitet: 0,8 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-50S	214.210.050 V	711 92 71
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN MULTI 50 B

Golvbrunn med bottenutlopp  $\varnothing 50$   
exklusive montageset




Kapacitet: 0,8 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-50B	250.200.050 V	711 94 10
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN MULTI 75 SI MED EXTRA INLOPP

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing 75$  och extra inlopp  
exklusive montageset




Kapacitet: 1,8 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-75SI	211.200.075 V	711 92 73
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN MULTI 75 BI MED EXTRA INLOPP

Golvbrunn med bottenutlopp  $\varnothing 75$  och extra inlopp  
exklusive montageset



Kapacitet: 1,8 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-75BI	251.200.075 V	711 92 76
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85

## PRODUKTFAKTA

- Golvbrunnen levereras med skyddslock och vattenlås, utan galler och klämring.
- Montageset innehåller galler, klämring och klinkerram.
- Klämringen är anpassad för alla typer av plastmatta och tätskikt.
- Lätt demonterbart vattenlås i rostfritt stål med mekaniskt luktstopp är standard.
- Typgodkänd av RISE enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler, samt brandklassad enligt EI 60.
- Uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.

## BESTÄLLNING

1. Välj golvbrunn med önskad utloppsriktning.
2. Välj komplett montageset med önskad design på galler, se sid. 10-11.

## MONTAGE


- Följ bifogad monteringsanvisning. Kan även hämtas på vår hemsida [www.blucher.se](http://www.blucher.se).

# BLÜCHER DRAIN MULTI - För fläktrum



## BLÜCHER DRAIN MULTI 75 S FLÄKT

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing 75$   
exklusive montageset




Kapacitet: 1,4 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-75 S V2	210.200.075 LV	711 95 98
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås luktstopp	503.001.110	712 02 99
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN MULTI 75 B FLÄKT

Golvbrunn med bottenutlopp  $\varnothing 75$   
exklusive montageset



Kapacitet: 1,4 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-75 B V2	250.200.075 LV	711 95 99
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås luktstopp	503.001.110	712 02 99
Klämring	620.300.004	712 01 85

## PRODUKTFAKTA

- Golvbrunnarna levereras med skyddslock och vattenlås, utan galler och klämring.
- Montageset innehåller galler, klämring och klinkerram.
- Klämringen är anpassad för alla typer av plastmatta och tätskikt.
- Lätt demonterbart vattenlås i rostfritt stål är standard. På BLÜCHER Drain Multi 98 kan vattenlås med lukt-och bakvattenstopp eftermonteras.
- Typgodkända av RISE enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler, samt brandklassade enligt EI 60.
- Uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.

## BESTÄLLNING

1. Välj golvbrunn
2. Välj komplett montageset med önskad design på galler, se sid. 10-11.

## MONTAGE

- Följ bifogad monteringsanvisning. Kan även hämtas på vår hemsida [www.blucher.se](http://www.blucher.se).



# BLÜCHER DRAIN MULTI 85 ROT & 98

*Extremt låga bygghöjder för t ex ROT-projekt*



## BLÜCHER DRAIN MULTI 50 S ROT H85

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing 50$ , 85 mm bygghöjd  
exklusive montageset




Kapacitet: 0,7 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-50 S H85	383.200.050 V	711 94 22
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås 506-110L	506.050.110	712 02 37
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN MULTI 50 S ROT H98

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing 50$ , 98 mm bygghöjd  
exklusive montageset




Kapacitet: 0,7 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-50 S H98	299-13213-01	711 94 16
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås 506-110L	506.050.110	712 02 37
Klämring	620.300.004	712 01 85

# BLÜCHER DRAIN 205 & MINISPYGATT

## BLÜCHER DRAIN 205-75 S

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing 75$   
inklusive justerbar överdel med sil, utan vattenlås




Kapacitet: 1,7 l/s.

Golvbrunn Drain 205 är avsedd för betonggolv och klinkergolv utan tätskikt. 205:an levereras med ett Viennagaller i storlek 150 med skruv och ram, utan klämring.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
205-75S	110.300.075	711 93 72
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Vattenlås lukstopp	503.001.110	712 02 99
Vattenlås med lukt- och bakvattenstopp	503.000.110	712 01 00

## BLÜCHER DRAIN 205-75 B

Golvbrunn med bottenutlopp  $\varnothing 75$   
inklusive justerbar överdel med sil, utan vattenlås




Kapacitet: 1,7 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
205-75B	150.300.075	711 93 76
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Vattenlås lukstopp	503.001.110	712 02 99
Vattenlås med lukt- och bakvattenstopp	503.000.110	712 01 00

## BLÜCHER DRAIN 32 S MINISPYGATT

Golvbrunn med sidoutlopp  $\varnothing 32$   
inklusive montageset




Kapacitet: 0,5 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-32 SL u.vl	281.300.032	712 02 59
<b>Reservdelar:</b>		
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN 50 B MINISPYGATT

Golvbrunn med bottenutlopp  $\varnothing 50$   
inklusive montageset



Kapacitet: 0,8 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-50 BL u.vl	240.300.050	712 02 44
<b>Reservdelar:</b>		
Klämring	620.300.004	712 01 85

## PRODUKTFAKTA

- Golvbrunnen levereras med skyddslock och vattenlås, utan galler och klämring.
- Montageset innehåller galler, klämring och klinkerram.
- Klämringen är anpassad för alla typer av plastmatta och tätskikt.
- Lätt demonterbart vattenlås i rostfritt stål är standard, vattenlås med lukt- och bakvattenstopp kan eftermonteras.
- Typgodkänd av RISE enligt EN 1253 och Boverkets Byggregler, samt brandklassad enligt EI 60.
- Uppfyller gällande branschstandard för anslutning till tätskikt i trä- och betongbjälklag.

## BESTÄLLNING


1. Välj golvbrunn med önskad utloppsriktning.
2. Välj komplett montageset med önskad design på galler, se sid. 10-11.

## MONTAGE

- Följ bifogad monteringsanvisning. Kan även hämtas på vår hemsida [www.blucher.se](http://www.blucher.se).


# BLÜCHER DRAIN MULTI 110

För publika miljöer



## BLÜCHER DRAIN MULTI 110 S

Golvbrunn med sidoutlopp Ø110  
exklusive montageset




Kapacitet: 2,0 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-110S	210.200.110 V	711 94 18
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85

## BLÜCHER DRAIN MULTI 110 B

Golvbrunn med bottenutlopp Ø110  
exklusive montageset







Kapacitet: 2,0 l/s.

Typ	Artikelnr	RSK-nr
206-110B	250.200.110 V	711 94 99
<b>Reservdelar:</b>		
Vattenlås standard	502.050.110	712 20 25
Klämring	620.300.004	712 01 85



# BLÜCHER KLINKERSET UNIVERSAL

Även om du har en golvbrunn av ett annat fabrikat kan du använda BLÜCHERs designade överdelar när du lägger klinkers med våra klinkerset UNIVERSAL med måtten 200x200 mm.



## VAL AV MONTAGESET FÖR KLINKERGOLV - 150x150 mm



COPENHAGEN




ATHENS



DETROIT



NEW YORK



OSLO



VIENNA



VIENNA EJ SKRUV



VIENNA SLITS


Design	Typ	Storlek	Montageset Artikel-nr	Montageset RSK-NR	Galler Artikel-nr	Galler RSK-nr
COPENHAGEN	K150-C	150x150	620.200.015	712 20 29	610.155.521	712 17 15
ATHENS	K150-A	150x150	620.200.018	712 20 30	610.155.427	712 17 12
DETROIT	K150-D	150x150	620.200.019	712 20 31	610.155.428	712 17 13
NEW YORK	K150-NY	150x150	620.200.021	712 20 33	610.155.429	712 17 14
OSLO	K150-O	150x150	620.200.020	712 20 32	610.155.426	712 17 11
VIENNA	K150-V	150x150	620.200.013	712 20 28	610.155.421	712 17 10
VIENNA utan skruvlås	K150-Vu	150x150	620.200.017	712 20 78	610.150.411	712 06 00
VIENNA med slitsurtag, utan skruvlås	K150-Vus	150x150	620.200.017 C	712 20 79	610.150.431 C	712 20 81

## VAL AV MONTAGESET FÖR KLINKERGOLV - 200x200 mm


Val av komplett 200x200 MONTAGESET innehållande klinkerram, klämring och galler, eller val av UNIVERSAL-KLINKERSET 200x200 innehållande enbart klinkerram och galler.




COPENHAGEN



ATHENS




DETROIT




TRE KRONOR




NEW YORK



OSLO



VIENNA



VIENNA SLITS

Design	Typ	Storlek	Montageset Artikel-nr	Montageset RSK-NR	Klinkerset Artikel-nr	Klinkerset RSK-nr
COPENHAGEN	K200-C	200x200	650.200.002	712 20 46	650.201.002	712 20 53
ATHENS	K200-A	200x200	650.200.106	712 20 52	650.201.106	712 20 59
DETROIT	K200-D	200x200	650.200.105	712 20 51	650.201.105	712 20 58
TRE KRONOR	K200-TK	200x200	<i>säljs endast som klinkerset</i>		199-14882-01	712 21 11
NEW YORK	K200-NY	200x200	650.200.104	712 20 50	650.201.104	712 20 57
OSLO	K200-O	200x200	650.200.103	712 20 49	650.201.103	712 20 56
VIENNA	K200-V	200x200	650.200.101	712 20 47	650.201.101	712 20 54
VIENNA med slitsurtag, utan skruvlås	K200-Vus	200x200	650.200.001 C	712 20 45	650.201.001 C	712 20 61
VIENNA utan skruvlås	K200-Vu	200x200	650.200.001	712 20 44	650.201.001	712 20 60

## VAL AV MONTAGESET FÖR PLASTMATTÅ OCH MASSAGOLV

För plastmatta:



VIENNA



VIENNA SLITS



COPENHAGEN CIRCLE

För massagolv:



VIENNA




VIENNA SLITS

Design	Typ	Storlek	Montageset Artikel-nr	Montageset RSK-NR	Galler Artikel-nr	Galler RSK-nr
<b>Montageset för plastmatta:</b>						
VIENNA standard	P206	Ø155	620.300.003 S	712 01 82	620.155.021 S	712 01 91
VIENNA slitsurtag	P206-C	Ø155	620.300.003 C	712 01 03	620.155.021 CS	712 01 93
VIENNA utan skruv	P206-E	Ø155	620.300.046	712 02 65	699-11220-01	712 02 63
COPENHAGEN Circle	Circle	Ø155	<i>säljs end. som galler, köp till klämring 712 01 85</i>		651.155.521	712 17 56
<b>Montageset för massagolv:</b>						
VIENNA standard	M206	Ø180	620.200.003 S	712 01 84	620.155.041 S	712 01 94
VIENNA slitsurtag	M206-C	Ø155	620.200.003 CS	712 01 12	620.155.041 CS	712 01 96

## MONTAGESET HYGIENIC PRO - NÄR HYGIENKRAVEN ÄR EXTRA HÖGA

Bel.klass L3000

För klinkergolv, massagolv och golv med plastmatta



KLINKERGOLV



KLINKERGOLV



MASSAGOLV

Design	Typ	Storlek	Montageset Artikel-nr	Montageset RSK-NR	Galler Artikel-nr	Galler RSK-nr
Hygienic Pro för klinkergolv, med skruv	K150-HP	150x150	620.200.023	712 21 13	610.155.501	712 20 16
Hygienic Pro för klinkergolv, utan skruv	K150-HP u	150x150	620.200.024	712 21 14	610.155.500	712 20 14
Hygienic Pro för klinkergolv, med skruv	K200-HP	200x200	650.200.107	712 21 18	610.200.501	712 20 19
Hygienic Pro för klinkergolv, utan skruv	K200-HP u	200x200	650.200.007	712 21 17	610.200.500	712 20 18
Hygienic Pro för massagolv, med skruv	M206-HP	Ø180	620.300.043	712 21 15	620.155.501	712 20 17
Hygienic Pro för massagolv, utan skruv	M206-HP u	Ø180	620.300.044	712 21 16	620.155.500	712 20 15

## TILLBEHÖR OCH HJÄLPMEDEL TILL BLÜCHER DRAIN MULTI

### Klämring 155P



Typ	Artikelnr	RSK-nr
Klämring 155P	620.300.004	712 01 85

### Montageplatta för träbjälklag



Typ	Artikelnr	RSK-nr
Montageplatta 206	620.300.039	712 20 42

### Brunnskniv

för exakt utskärning av plastmatta och tätskikt



Typ	Artikelnr	RSK-nr
Brunnskniv 206	001.200.001	712 20 23

### Montagemejsel

underlättar montering och demontering av överdel



Typ	Artikelnr	RSK-nr
Montagemejsel 206	001.000.001	712 20 22

### Silkorg

för uppsamling av hårstrån



Typ	Artikelnr	RSK-nr
Silkorg 206	502.000.000 S	712 20 24

### Förhöjning / överdel

Kapbar förhöjningsdel till BLÜCHER Drain Multi



Typ	Artikelnr	RSK-nr
250 H208 förhöjd	250.300.001	712 20 76

## Vattenlås - standardmodell samt modell med lukt/lukt-& bakvattenstopp



Standard  
.....  
712 20 25



Äldre modell  
av standard  
711 92 77



Med luktstopp  
.....  
712 02 99



Med lukt- och  
bakvattenstopp  
.....  
712 01 00

Typ	Artikelnr	RSK-nr
502-110N delbart, standard	502.050.110	712 20 25
502-110	502.052.110	711 92 77
503-110 2F	503.001.110	712 02 99
503-110 3F Multi	503.000.110	712 01 00

# BLÜCHER®

På BLÜCHER är vi specialister på framställning av avvattningsystem i rostfritt stål. Våra produkter tillmötesgår strängaste krav och specifikationer från professionella användare inom bland annat livsmedelsindustrin, kemisk industri, skeppsbyggeri och bostadsbyggande.

**BLÜCHER® EuroPipe**

**BLÜCHER® Channel**

**BLÜCHER® Drain**



KEEPING UP THE FLOW